



PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 9502

USAGE GÉNÉRAL I GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant de protection très fin et souple avec revêtement en nitrile Guide XLNT™, qui offre une barrière efficace contre l'huile et une excellente prise dans les environnements secs ou huileux. Paume à double enduction et dos de la main aéré. Homologué pour le contact alimentaire et pour la chaleur de contact de niveau 1.

- Grande dextérité et sensibilité du bout des doigts
- Excellente adhérence à l'huile
- ▶ Excellente barrière contre les huiles et les liquides
- Double protection au niveau de la paume
- Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Contact alimentaire
- ▶ Conformité Oeko-Tex
- ▶ Fonction tactile













EN 420:2003 +A1:2009



EN 388:2016





APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Machines et équipements | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agricultur & pêche

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratinures | Les risques d'échauffement | Les risques de Lacérations

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Paume étanche | Paume étanche en présence d'huile | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses | Adhérence optimale surfaces graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de DMF | Conforme avec la réglementation REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles - 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments"

COULEURS:

Gris foncé | Noir | Rouge

MATIÈRE PRÉMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | Finition lisse | Double enduction

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Elasthanne | Nylon

GAUGE:

PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 9502

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590142	GLOVE GUIDE 9502 6	6	120	Paire	Non
223590143	GLOVE GUIDE 9502 7	6	120	Paire	Non
223590144	GLOVE GUIDE 9502 8	6	120	Paire	Non
223590145	GLOVE GUIDE 9502 9	6	120	Paire	Non
223590146	GLOVE GUIDE 9502 10	6	120	Paire	Non
223590147	GLOVE GUIDE 9502 11	6	120	Paire	Non

