



Ottevaere

## Comparaison des écrans de sous-toiture Korafleece

Variante	Application	Perméabilité à la vapeur	Résistance aux UV	Classe feu	Capillaire actif
<b>Korafleece</b>	Utilisation universelle pour toit et façade à joint fermé	Élevée	Standard	n/a	Oui
<b>Korafleece Plus</b>	Toit et façade à joint fermé	Très élevée	Bonne	n/a	Oui
<b>Korafleece Plus FR</b>	Toit et façade à joint fermé avec exigence de feu	Très élevée	Bonne	B-s1,d0 (ignifuge)	Oui
<b>Korafleece Premium</b>	Toits à faible pente $\geq 10^\circ$	Ultra élevée	Limitée – finition rapide nécessaire	n/a	Non
<b>Korafleece Maxi</b>	Façades à joints ouverts & toits avec tuiles de récupération	Très élevée	Très élevée – pour joints ouverts	n/a	Oui

**Oudenaarde** Meersbloem-Leupegem 21 - 9700 Oudenaarde - T +32 (0) 55 31 10 26  
**info@ottevaere.be - www.ottevaere.be**

OTTEVAERE BOUWMATERIALEN N.V.

BTW BE 0400 234 965 / TVA LU 17785836 / RPR OUDENAARDE / REGISTRATIENR.: 06.00.91

ING IBAN BE75 3900 6303 0251 - BIC BBRU BE BB / KBC IBAN BE98 4439 0027 5193 - BIC KRED BE BB / BNP PARIBAS FORTIS IBAN BE39 2850 2385 1319 -

BIC FEBL BE 33 / BELFUS IBAN BE98 8888 8888 8888 - BIC CIBK BE 33