



TIMBER FRAME ROLL 32

Panneau de laine minérale roulé semi-rigide non revêtu

APPLICATIONS

Construction à ossature en bois

Construction à ossature en bois



POURQUOI CHOISISSEZ TIMBER FRAME ROLL 32?

- Largeur spéciale pose en murs ossature bois
- Très haute performance thermique

PRIME DE RENOVATION

Ce produit est admissible à une prime de rénovation. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.

Valeur R m2 K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m2/ colis	Colis/ palette	m2/ palette	Dispo	Code SAP
2,80	90	5.500	580	2	6,38	18	114,84	S	2141966
3,75	120	4.250	580	2	4,93	18	88,74	S	2141968
3,75	120	4.250	600	2	5,10	18	91,80	NS	2142991
4,35	140	3.500	580	2	4,06	18	73,08	S	2141586
4,35	140	3.500	600	2	4,20	18	75,60	D	2140605
4,65	150	3.250	580	2	3,77	18	67,86	D	2142992
5,30	170	3.000	580	2	3,48	18	62,64	D	2141936
5,60	180	2.700	580	2	3,13	18	56,38	D	2141256
6,25	200	2.600	580	2	3,02	18	54,29	D	2142920
6,25	220	2.500	580	2	2,90	18	52,20	D	2142941

S = stock (produits toujours en stock) $\cdot D = d\'{e}lai$ nous consulter $\cdot NS = Minimum$ de commande, délai nous consulter