

2600 Watt haakse slijper T-Rex met enorme krachtreserves, 230 mm

L 26-6 230

Bestelnr. 436.704



2600 Watt haakse slijper T-Rex met enorme krachtreserves, 230 mm

- + Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- + Anti-Kickback: stopt de motor bij schijfblokkering
- + Robuuste motor- en aandrijving behuizing. De stabiele en duurzame stalen aandrijving, alsook de door een metalen kap beschermde lagers, verhogen de betrouwbaarheid en de levensduur.
- + Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties
- + Een additionele dempingsring tussen het motorhuis en de achterste handgreep vermindert de trillingen.
- + SoftVib-trillingsvrije handgreep verstelbaar in 3 posities
- + Achterliggende steelhandgreep met zachte inleg voor zekere grip. De handgreep is 90° rechts/links draaibaar voor een optimale werkhouding
- + Asvergrendeling
- + Afdekkap voor eenvoudige vervanging van koolborstels
- + Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- + Optioneel toebehoren: doorslijpbeschermpak (389.625) of deksel voor doorslijpbeschermpak (446.068)

Technische attributen

Max. slijpschijf-Ø	230 mm
Onbelast toerental	6500 /min
Opgenomen vermogen	2600 Watt
Afgegeven vermogen	1800 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Spanhals-Ø	64 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	6,35 kg

Basisuitrusting

1 slijpbeschermpak 230 Ø	338.729
1 SoftVib-handgreep	325.384
1 spanflens	338.753
1 SDS-Clic snelspanmoer M 14	253.049
1 inbusleutel, SW 6	104.167
1 spansleutel	100.110

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Diamantjet - diamantslijpschijven, standaard, beton

Bestelnr. 349.054



Technische attributen

Afmeting in mm	230 Ø x 22,2
VE	1

Snelle, universele slijpschijven met lange levensduur voor beton en steen.

Diamantjet - diamantslijpschijf universeel

Bestelnr. 500.720



Technische attributen

Afmeting in mm	230 Ø x 22,2
VE	1

Universele doorslijpschijf voor de meeste bouwmaterialen zoals bv. beton B45 (hard beton), zachte granietsoorten, baksteen.

SDS-clic snelspanmoer M 14

Bestelnr. 253.049



Technische attributen

VE	1
----	---

Voor gereedschapsloze schijvenwissel, aanbevolen voor schijfdiameters van Ø 150-230 mm.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

SoftVib-handgreep

Bestelnr. 325.384



Technische attributen

Type	M 14
VE	1

De SoftVib-handgreep met trillingsdemping voor het aanzienlijk verminderen van hand -en armtrillingen. Hierdoor worden de gewrichten van de gebruiker aanzienlijk gespaard.

Schuurbeschermkap

Bestelnr. 338.729



Technische attributen

Diameter in mm	230
VE	1

Schuurbeschermkap.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Doorslijpbeschermpkap

Bestelnr. 389.625



Slijpbeschermpkap geschikt voor L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Technische attributen

Diameter in mm	230
VE	1

Afzuigkap

Bestelnr. 445.487



Afzuigkap-set voor werkzaamheden met doorslijpschijven voor haakse slijpmachines van 230 mm. Bestaande uit afzuiging met geleidewiel en aluminium deksel. Gereedschapsloos te monteren op bestaande beschermkap.

Technische attributen

Diameter in mm	230
VE	1

Toebehoren

Deksel beschermkap

Bestelnr. 446.068



Technische attributen

Diameter in mm	230
VE	1

Voor gereedschapsloze omschakeling van de aanwezige beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden.

Doorslijp-afzuigkap voor grote haakse slijpers 230 mm

Bestelnr. 471.895



Technische attributen

Diameter in mm	230
Afmeting (L x B x H)	365x195x290 mm
VE	1

Afzuigkap voor stofvrij snijden met efficiënte stofafzuiging voor exact werken met diamant-doorslijpschijven op 230 mm haakse slijpers. Extreem stabiel, geen verdraaien door het zijdelingse gewicht van de haakse slijper dankzij stabilisator. Bodemplaat met wielen voor eenvoudig voorwaarts werken, zijhandgreep links of rechts monteerbaar. Met zuigaansluiting voor FLEX Clip-systeem en adapter voor geleidebeugel. Diepte-aanslag met indeling voor instelling van de zaagdiepte voor gebruik met of zonder geleidebeugel. Maximale zaagdiepte 60 mm.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Transportkoffer

Bestelnr. 444.391



Technische attributen

Gewicht	4,0 kg
VE	1

Slagvaste kunststof koffer voor de LE 14-7 125 met veel ruimte voor extra schuurmiddelen. De machine kan met de gemonteerde zijhandgreep worden geplaatst.