




K 4 Power Control Home

Kan optimale ondersteuning krijgen via de Kärcher Home & Garden-app incl. toepassingshulp: de K 4 Power Control hogedrukreiniger met G 160 Q Power Control spuitpistool en Home Kit.



1 Home & Garden app

- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.




2 Power Control spuitpistool en spuitlansen met Quick Connect

- Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand
- Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen.



3 Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem

- Innovatieve insteekstelsysteem voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen.
- Voor een snelle, handige en comfortabele aanbrenging van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.



4 In hoogte verstelbare telescoopsteel

- Voor een praktische hoogte om het toestel vooruit te trekken.
- Volledig intrekbaar voor een optimale opberging.



K 4 Power Control Home

- Power Control spuitpistool met weergave van het drukniveau
- Maximale stabiliteit dankzij het lage zwaartepunt, de slanggeleiding en een grotere voet.
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

Technische gegevens

Bestelnr.	1.324-033.0	
EAN Code	4054278785875	
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Wateropbrengst	l/u	max. 420
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,8
Gewicht zonder toebehoren	kg	11,48
Afmetingen (l x b x h)	mm	402 x 306 x 588
Stroomsoort	V / Hz	230 / 50

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 160 Q Power Control-pistool	Watergekoelde motor	■
Vario Power Jet	■	Soft bag	■
Vuilfrees	■		
Hogedrukslang	m	8	
Quick connect aan de machine	■		
Detergent aanbrenge via	Plug 'n' Clean System		
Wateraanzuiging	■		
Geïntegreerde water fijnfilter	■		
Adapter tuinslang 3/4"	■		
Home kit	Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l		
Telescopisch handvat	■		

■ Bij de levering inbegrepen

K 4 POWER CONTROL HOME

1.324-033.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereinigers								
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	1	2.644-084.0					Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	■
Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus	2	2.644-074.0					Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
PS 30 Powerschrubber	3	2.644-123.0					De PS 30 krachtige Powerschrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Powerschrubber	4	2.644-212.0					De powerschrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	□
Spuitlansen								
VP 145 Vario Power Lans (K 4/5 serie)	5	2.642-725.0					Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klassen K 4 tot K 5. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans de draaien.	■
DB 145 Vuilfrees Full Control voor K 4 - K 5	6	2.642-728.0					Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (middenmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 4 en K 5. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	■
TLA 4 telescopische spuitlans	7	2.644-190.0					Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	8	2.644-249.0					Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	9	2.642-706.0					De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	10	2.643-240.0					Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	11	2.643-254.0					VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewicht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische spuitlans	12	2.642-347.0					Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
Borstels								
WB 150 Powerborstel	13	2.643-237.0					WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 4 POWER CONTROL HOME

1.324-033.0

KÄRCHER


		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
WB 120 roterende wasborstel	14	2.644-060.0					Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	15	2.644-129.0					Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	16	2.643-233.0					Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	17	2.643-234.0					Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Wasborstel	18	6.903-276.0					Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukpistolen								
G 145 Q Full Control Power spuitpistool	19	2.643-634.0					Hogedrukpistool met LED display voor het weergeven van de verschillende drukniveaus en reinigingsmiddelenmodus. Met Quick Connect. Voor de Kärcher Full Control hogedrukreinigers uit de klassen K 4 tot K 5.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk-ervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem								
H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect	20	2.641-721.0					Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem								
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	21	2.641-710.0					Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	<input type="checkbox"/>
Rioolreiniging								
PC 20 dakgoot- en rioolreinigungsset	22	2.642-240.0					De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigungsset	23	2.637-767.0					Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigungsset	24	2.637-729.0					Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
Schuimsproeier								
FJ 6 Schuimsproeier	25	2.643-147.0					FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	26	2.643-143.0					Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 4 POWER CONTROL HOME

1.324-033.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving		
Overige										
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	27	2.643-100.0						Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.		<input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	28	2.638-792.0						Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straal-middel.		<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	29	2.640-733.0						Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.		<input type="checkbox"/>
Waterfilter	30	4.730-059.0						De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.		<input type="checkbox"/>
Anti-twist adapter	31	2.644-257.0						De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.		<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	32	2.640-729.0						Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 4 POWER CONTROL HOME

1.324-033.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens									
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Slangen									
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	2	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Set wateraanvoerslang	3	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" - 20m	6	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" - 25 m	7	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" - 20 m	8	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Slangverbindingen									
Universele slangaansluiting Plus	9	2.645-193.0							<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	10	2.645-194.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren