

K 2 UNIVERSAL EDITION

De K 2 Universal Edition hogedrukreiniger verwijdert betrouwbaar lichte vervuiling tijdens incidenteel gebruik rondom het huis.



Made in Germany



Bestelnr.

1.673-010.0

- Licht, compact toestel
- Handige opbergmogelijkheden voor kabel en accessoires
- Quick Connect Systeem

Technische gegevens

EAN Code		4066529089076
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Werkdruk	bar / MPa	110 / 11
Wateropbrengst	l/u	max. 360
Oppervlakteprestatie	m ² /u	20
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,4
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	3,8
Gewicht (incl. doos)	kg	4,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	182 x 280 x 390

Uitrusting


Hogedrukpistool		G 120 Q
Vuilvrees		■
Hogedrukslang	m	3
Geïntegreerde water fijnfilter		■
Adapter tuinslang 3/4"		■

■ Bij de levering inbegrepen



Geïntegreerd kabelleuf

- De stroomkabel kan netjes en op een plaatsbesparende manier worden opgeborgen.



Handige opbergmogelijkheden voor accessoires

- De hogedrukslang, de spuitlans en het spuitpistool kunnen eenvoudig worden opgeborgen op het apparaat.



Quick Connect System

- De hogedrukslang kan eenvoudig en snel worden aangesloten/afgekoppeld aan/van het toestel en het spuitpistool.

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANSSEN				
DB 120 Vuilfrees Full Control voor K 2 - K 3	1	2.642-727.0	Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (instapmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 en K 3. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	■
Telescopische spuitlans	2	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
TLA 4 telescopische spuitlans	3	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	4	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	5	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	6	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	7	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
VP 120 Vario Power Lans Full Control voor K 2 - K 3	8	2.642-724.0	Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 3. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans te draaien.	□
OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	9	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber	10	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Powerscrubber	11	2.644-212.0	De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	□
BORSTELS				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	12	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	□
WB 150 Powerborstel	13	2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	□
WB 120 roterende wasborstel	14	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
WB 130 roterende wasborstel Universeel	15	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	16	2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel car & bike	17	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	18	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	19	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Wasborstel	20	6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 180 Q Quick spuitpistool	21	2.642-889.0	Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.	<input type="checkbox"/>
RIOOLREINIGING				
PC 7,5	22	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	23	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
PC 20 dakgoot- en rioolreinigungsset	24	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigungsset	25	2.637-767.0	Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigungsset	26	2.637-729.0	Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
SCHUIMSPROEIER				
FJ 6 Schuimsproeier	27	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	28	2.643-143.0	Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Natzandstraalset	29	2.638-792.0	Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	30	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het verlengslang en het toebehoren.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	31	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	32	2.640-729.0	Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKSLANGEN				
Hogedruk-vervangslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem				
H 10 Q Flex Premium anti twist	33	2.643-585.0	Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrommel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem				
H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect	34	2.641-721.0	Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
Kit voor hogedruk-vervangslang vanaf 1992				
HK 4 set hogedrukslang	35	2.643-912.0	Uitbreidingsset 4 meter - geschikt voor alle Kärcher K 2 hogedrukreinigers geproduceerd sinds 1992 (met uitzondering van de machines met slanghaspel). Omvat een hogedrukpistool en een Quick Connect adapter.	<input type="checkbox"/>
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
Hose trolley HT 2	36	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	37	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	38	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	39	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	40	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	41	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	42	2.645-367.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS			
Hose trolley HT 5.20 M Set	43 2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	44 2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	45 2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	46 2.645-371.0		<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	47 2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	48 2.645-373.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	49 2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	50 2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	51 2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	52 2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	53 2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	54 2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	55 2.645-165.0	Slanghouder voor een handige en plaatsbesparende opberging van slangen en tuintoebehoren. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheden voor spuitstukken, spuitpistolen en spuitlansen en een ruime opbergkist. Volledig uitgerust.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	56 2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2") van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
K	57 2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	58 2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	59 2.645-298.0	15 m lang, temperatuurbestendig en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid: de flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8") met drukbestendig wapeningsnet en een barstdruk van 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" -20m	60 2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	61 2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	62 2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	63 2.645-321.0	De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	64 2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	65 2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" -20 m	66 2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	67 2.645-325.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	68 2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	69 2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	70 2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 × universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Set wateraanvoerslang	71	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	72	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	73	2.645-139.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 5/8" 25 m	74	2.645-140.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 25m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	75	2.645-141.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 50m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	76	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	77	2.645-143.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (3/4"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus	78	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	79	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	80	6.296-173.0	Met speciale schuimformule voor een nog intensievere reiniging. Verwijdert dankzij de actieve vuiloplosser olie en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	<input type="radio"/>
Autoshampoo concentraat RM 562	81	6.295-843.0	Autoshampoo concentraat voor een efficiënte voertuigreiniging. Verwijdert olie, vet, winter- en straatvuil van lak, glas, kunststof en chroom. Opbrengst: 500 ml levert 5 l reinigingsmiddel op.	<input type="radio"/>
Insect verwijderaar RM 618	82	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	<input type="radio"/>
Autoruiten reiniger RM 650	83	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	<input type="radio"/>
Auto interieur reiniger RM 651	84	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.	<input type="radio"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE			
Premium velgenreiniger RM 667	85	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	86	6.295-750.0	Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.
Autoshampoo RM 619	87	6.295-360.0	Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigreiniging. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geverfde en kunststof oppervlakken.
Ultra Foam reiniger RM 615	88	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.
Fietsreiniger RM 55 G	89	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.
UNIVERSALREINIGER			
Universeel reinigingsmiddel RM 626	90	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.
Universeel reinigingsmiddel RM 555	91	6.295-357.0	Krachtige allesreiniger die olie, vet en mineraal vuil moeiteloos verwijdert. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN			
Glas Finisher			
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	92	6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoatete glasoppervlakken.
Steinflächen			
Steen- en gevelverzorging (1l)	93	6.295-594.0	Beschermt stenen oppervlakken tegen vervuiling dankzij impregneerlaag. Gemakkelijker onderhoud.
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	94	6.295-842.0	
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	95	6.295-765.0	Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.
RM 611	96	6.296-227.0	
Steen- en gevelreiniger RM 623	97	6.295-359.0	Steen- en gevelreiniger in een bus van 5 liter. Verwijdert olie, vet, roest, stof, algen en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium oppervlakken, stenen oppervlakken.
Holzflächen			
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	98	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.

○ Reinigingsmiddelen.

**TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL EDITION
1.673-010.0**



		Bestelnr.	Beschrijving	
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Holzflächen				
Houtreiniger RM 624	99	6.295-361.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houtoppervlakken, zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Uiterst rendabel en materiaalveilig. Bus van 5 liter.	<input type="radio"/>
Kunststoffflächen				
Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613	100	6.295-758.0	Kunststoffreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Kunststoffreiniger RM 625	101	6.295-358.0	Kunststoffreiniger voor de reiniging, onderhoud en bescherming van tuinmeubels, tuingereedschap, ramen uit kunststof en andere kunststofoppervlakken. Zeer materiaalveilig (bus van 5 L)	<input type="radio"/>

Reinigingsmiddelen.