




 **dumaclin**  
CLICK PVC SIDING

het **klikt** meteen met  
jouw gloednieuwe  
**gevel**

**dumaplast**<sup>®</sup>  
EXTRUDED PRODUCTS



De gevel vormt de eerste indruk van je woning. Het is belangrijk dat die er goed uitziet. Met Dumaclin-planken steekt je gevel in een handomdraai in een nieuw jasje. Mooi, onderhoudsvriendelijk, duurzaam en supergemakkelijk om te plaatsen.

Het klikt meteen met je gloednieuwe gevel!

# dumaclin en het klikt meteen

Dankzij ons revolutionair  
kliksysteem zijn de planken  
gemakkelijk te plaatsen. Onze  
unieke 'VERDOKEN KLIK' zorgt  
voor een verfijnde afwerking waar-  
door uw gevel strak oogt.



Het gebruik van een bijkomend  
koppelstuk, dat boven op de  
gevelplanken wordt bevestigd,  
oogt minder mooi.



Omdat ook de uitstraling van  
je gevel belangrijk is, hebben  
wij een systeem ontwikkeld  
met een 'verdoken klik'.

# Kiezen voor Dumaclin

is kiezen voor...

## uniek kliksysteem

Ons uniek kliksysteem met verdoken klik garandeert een supersnelle installatie en een prachtig resultaat! Eender welke lengte kan overbrugd worden. Je prachtige gevel wordt niet meer ontsierd door lelijke koppelstukken tussen de planken.



## korte planken

Onze korte planken van 240 cm zijn minder zwaar en gemakkelijk te vervoeren. Dankzij de unieke verdoken klik zijn alle overgangen verfijnd afgewerkt. Bovendien is het veel makkelijker om deze korte lengtes te plaatsen.



## matte afwerking

Onze planken hebben een levensechte matte afwerking en zijn beter bestand tegen UV-stralen zodat de kleuren extra lang behouden blijven. Bovendien zorgt de matte laklaag voor een stijlvolle uitstraling.



## één afwerkingsprofiel

Dumaclin kan volledig geplaatst worden met slechts één multifunctioneel afwerkingsprofiel voor alle hoeken en kanten. Supergemakkelijk!



## weersbestendig en duurzaam

Bestand tegen alle weersomstandigheden en resistent tegen schokken. Dumaclin kan tegen een stootje!



# GENIETEN VAN EEN MOOI RESULTAAT



## Onderhoudsvriendelijk

De harde afwerkingslaag absorbeert niets zodat Dumaclin vrijwel geen onderhoud nodig heeft en er altijd als nieuw blijft uitzien.



## Uiterst licht

Onze planken zijn gemaakt uit licht maar stevig materiaal. Dit maakt het transport en de plaatsing op moeilijk bereikbare delen extra gemakkelijk.



# Ontdek het volledige gamma

## T08

### Planken met U-groef

Deze planken zijn ontworpen met een fijne houtstructuur. De strakke U-groef geeft jouw gevel een moderne touch.

Lengte van 1 plank: 240 cm / Zichtbare hoogte: 18,5 cm



U-groef  
grijs

U-groef  
wit

U-groef  
crème

## T09

### Planken met potdeksel

Deze planken kenmerken zich door een ruwere houtstructuur. De afwerking gebeurt met een potdekselverbinding, waarbij de planken zoals dakpannen over elkaar heen liggen. Dit systeem past uitstekend bij een rustieke stijl.

Lengte van 1 plank: 240 cm / Zichtbare hoogte: 17 cm





Potdeksel  
grijs

Potdeksel  
wit

Potdeksel  
crème

## Multifunctioneel afwerkingsprofiel

Alle Dumaclin-producten kunnen snel en eenvoudig geplaatst worden met één enkel afwerkingsprofiel! Dit multifunctioneel profiel zorgt voor een perfecte afwerking van buitenhoeken, binnenhoeken en randen. Handig toch! Om het gebruiksgemak te vergroten is er ook een extra startprofiel beschikbaar.



# T10

## Planken met potdeksel en schuine rand

Deze planken combineren de ruwe houtstructuur met een glad, afgeschuind vlak voor een uniek effect. Ook deze planken zijn afgewerkt met een potdekselverbinding.

Lengte van 1 plank: 240 cm / Zichtbare hoogte: 15 cm



Potdeksel grijs

Potdeksel wit

Potdeksel crème

# T08+

## Donkermatte planken met U-groef

Deze planken zijn vergelijkbaar met het type T08, dus met een fijne houtstructuur en strakke U-groef. Maar wat deze planken zo exclusief maakt, is de donkermatte laklaag waardoor de planken een extra natuurlijke uitstraling hebben. De laklaag zorgt voor extra UV-bescherming waardoor ook de donkere kleuren langer hun kleur behouden.

Lengte van 1 plank: 240 cm / Zichtbare hoogte: 18,5 cm



U-groef antraciet

U-groef grijs

U-groef zand

U-groef taupe



## Eenvoudig te plaatsen

De montage gebeurt het best op een achterliggend houten raamwerk door middel van schroeven. Het bevestigings-systeem is niet meer zichtbaar na plaatsing.



**dumaplast**<sup>®</sup>  
EXTRUDED PRODUCTS

Vliegplein 41  
9990 Maldegem  
België

tel. +32 (0)50 72 90 11  
fax +32 (0)50 71 72 28

info@dumaplast.be  
www.dumaplast.be



[www.dumaplast.be](http://www.dumaplast.be)

Zit u met vragen omtrent de materiaalkeuze  
of plaatsing? Consulteer onze website.

