4351FCTJ

Scie sauteuse 720W





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance nominale	720 W
Cadence de coupe	800 - 2800 min ⁻¹
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe maximale	135 mm
Capacité maximale de coupe dans	s l'acier 10 mm
Mouvement pendulaire	✓
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Taux de vibration triaxial (a _h)	6,5 m/s ²
Vibration 3ax coupe d'acier (a _h)	4,5 m/s ²
Marge d'incertidude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	96 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	85 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H) 2	271 x 73 x 187 mm
Poids sans câble (EPTA)	2,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES































EAN: 0088381639224

AVANTAGES D'UTILISATION

- Scie sauteuse mince mais très puissante à poignée pommeau pour une maîtrise excellente de la trajectoire de coupe.
- Régulateur électronique assurant le maintien du régime sélectionné sous charge et permettant une vitesse de coupe impressionnante.
- Variateur électronique pour une vitesse de coupe adaptée à chaque matériau, qu'il s'agisse de bois, de matières plastiques, d'acier ou de métaux non-ferreux.
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à trois positions permettant une coupe efficace de bois de forte section.
- Le contrepoids mobile assure un niveau de vibrations minimal.
- Construction robuste à carter métallique assurant un excellent dégagement de la chaleur et une grande rigidité.
- Système de fixation rapide, facile et fiable, pour un changement de lame sans outils.
- L'axe de coupe à profil carré permet un meilleur guidage dans les courbes.
- Semelle solide en fonte d'aluminium coulé sous pression avec plaque de base en tôle, inclinable jusqu'à 45° des deux côtés pour les coupes en
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de vérouillage permettant d'empiler plusieurs coffrets.

ACCESSOIRES STANDARD

• coffret MAKPAC I, Lame pour scie sauteuse BR13, lame de scie sauteuse B-10, lame HSS B-22, plague pare-éclats, semelle synthétique, adaptateur d'aspiration, Clé allen 4x70mm