


Laser croix et ligne 3D avec 1 ligne horizontale rouge autour et 2 lignes verticales autour (= point d'aplomb haut et bas + 4 angles de 90 °). Nivellement pendulaire avec une précision de 3 mm/10 m. Livré avec support mural multifonctionnel magnétique. Batterie Li-Ion avec adaptateur secteur/chargeur.

#### Caractéristiques principales

Visibilité	
Précision	3mm / 10m
Plage (avec récepteur)	2x 50m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Batteries	LI-ION (inclus) ou 4x AA
Connecteur d'alimentation CA	✓
Nivellement	Nivellement pendule

#### Batteries et alimentation

Connecteur d'alimentation CA	✓
Chargeur intégré dans le connecteur d'alimentation CA	✓

#### Dimensions

Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP54
PxLxH appareil	148 x 87 x 129 mm
Poids de l'appareil	0,74 kg
DxWxH box	166 x 425 x 356 mm
Weight box	4,19 kg

#### Caractéristiques détaillées

Fil à plomb	✓
Nombre de points laser par ligne	0
Nombre d'angles à 90°	4
Nombre d'angles de 45°	0
Tours / minute	Ne s'applique pas
Fonction Scan	✗
Fonction Tournant	✗
Fonction d'inclinaison	✗
Plage de nivellement automatique	±3°
Fonction Pente	✗
Pente maximale réglable (axe des X/axe des Y)	+/- 45°
Commande à distance	✗
Pas de vis intégré pour trépied	1/4" & 5/8"
Verrouillage du pendule (pour pente manuelle)	✓
Sécurité transport du pendule	✓
Nombre de diodes laser	3
Fréquence du laser (en mode récepteur)	5KHz
Classe de laser	Class 2 - 638NM - <1mW

## DANS LA BOÎTE



030.03D



HCASE.3DC



180.30




180.10



130.08



H60027



H60028

## ACCESSOIRES

### Trépieds



090.180

Trépied Light Duty  
180cm - 5/8



090.300

Trépied Medium Duty  
300cm - 5/8"



091.150

Trépied Light Duty  
150cm - Tête inclinable -  
1/4



115.11

Adaptateur de pente 5/8



120.330

Trépied Téléscopique  
330cm - 5/8



130.10

Mini trépied avec réglage  
décalé pour Lasers croix  
et ligne 3D

### Récepteurs



**150.10.LT**

**Line Tracer Rouge**

**150.12.LT**

**Line Tracer Red/Green**

**150.40.A**

**Quattro**

**Supports muraux**



**130.03**

**Support Mural Précision  
5/8"**



**130.04**

**Support Mural Heavy  
Duty 5/8"**

