



K 2 Basic

De "K2 Basis" hogedrukreiniger is ideaal voor occasioneel gebruik en de verwijdering van normale vervuiling rondom het huis (bv. fietsen, tuingereedschap, tuinmeubelen).



1 Nette opberging aan de haak

- Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabels netjes en direct op het toestel kunnen worden opgeborgen.

2 Licht comfortabel in de hand

- Dankzij de ergonomische draaggreep en zijn lage gewicht, is het toestel eenvoudig te vervoeren.



K 2 Basic

Technische gegevens

Bestelnr.	1.673-150.0	
EAN Code	4054278308043	
Werkdruk	bar / MPa	110 / 11
Wateropbrengst	l/u	360
Max. toevoertemperatuur	°C	40
Vermogen	kW	1,4
Gewicht zonder toebehoren	kg	4
Afmetingen (l x b x h)	mm	176 x 280 x 443
Stroomsoort	V / Hz	220-240 / 50-60
Oppervlakteprestatie	m²/h	20

Uitrusting


Hogedrukpistolen	Standaard Quick Connect	
Vario Power Jet	-	
Vuilvrees	■	
Hogedrukslang	m	3
Detergent aanbrenge via	Aanzuiging	
Geïntegreerde water fijnfilter	■	
Adapter tuinslang 3/4"	■	
Click VPS	-	

■ Bij de levering inbegrepen

K 2 BASIC

1.673-150.0

KÄRCHER

	MISSING PICTURE: M:\print\2642706_std_5_75112_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2643240_std_1_50734_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2642724_std_3_79007_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2642347_std_1_28816_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2640865_std_4_48089_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2643252_std_3_54931_acc.tif
1	2	3	4	5	6	7
MISSING PICTURE: M:\print\2643338_std_1_57041_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2643335_std_1_56708_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2641812_std_1_48102_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2640907_std_1_5695_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2640590_std_1_47606_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2640699_std_1_55166_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6903276_std_1_43924_acc.tif
8	9	10	11	12	13	14


		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
Spuitlansen							
DB 120 Vuilvrees (K 2/3 serie)	1	2.642-727.0				Vuilvrees met krachtige roterende sproeier (instapmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 en K 3. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spatbescherming	2	2.642-706.0				De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
Spuitlansverlenging 0,4 m	3	2.643-240.0				Verlengt de spuitlans met 0,5 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Lans (K 2/3 serie)	4	2.642-724.0				Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klassen K 2-K 3. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans de draaien.	<input type="checkbox"/>
Telescopische lans 4 m max	5	2.642-347.0				Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereinigers							
PS 40 Powerscrubber	6	2.643-245.0				PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigungsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	<input type="checkbox"/>
T-racer T 350	7	2.643-252.0				Met de oppervlaktereiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	<input type="checkbox"/>
Vervangset sproeikop Universeel (ex T350)	8	2.643-338.0				Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor alle oppervlaktereinigers T-Racer (behalve voor de T 350) die horen bij de toestellen uit de klassen K 2 tot K 7, voor de dakgotenreiniger PC 20 voor de hogedrukreinigers K 3 tot K 7, en ook voor de chassis cleaner voor de toestellen K 2 tot K 5.	<input type="checkbox"/>
Vervangset sproeikop T-Racer 350	9	2.643-335.0				Met de hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen kan u de sproeiers eenvoudig vervangen. Deze zijn geschikt voor de T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Borstels en sponzen							
WB 150 Power Brush	10	2.643-237.0				WB 150 Power Brush (Deltaracer)	<input type="checkbox"/>
WB 100 Roterende wasborstel	11	2.643-236.0				Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Grote oppervlak wasborstel	12	2.643-233.0				Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	13	2.643-234.0				Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigungsresultaten.	<input type="checkbox"/>
WB 50 Wasborstel	14	6.903-276.0				Smalle borstel voor de reiniging van hardnekkig vuil	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 2 BASIC

1.673-150.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\2643909_ std_1_74707_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2643910_ std_1_74713_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2643912_ std_5_87723_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2644019_ std_1_84509_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2637729_ std_2_87717_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2637767_ std_2_87720_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4481221_ std_1_48139_acc. tif
15	16	17	18	19	20	21
MISSING PICTURE: M:\print\2641630_ std_1_48114_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2643147_ std_2_51074_acc. tif		MISSING PICTURE: M:\print\2642240_ std_1_26287_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2638792_ std_2_78130_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4730059_ std_2_48116_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2640729_ std_2_50742_acc. tif
22	23	24	25	26	27	28

		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Vervangkits voor machines met Schroefaansluiting aan machine								
HK 12 Quick connect set 12 m (pistool, slang 12 m, koppeling)	15	2.643-909.0					Accessoire-kit om het Quick Connect systeem achteraf aan te passen. Voor alle Home & Garden hogedrukreinigers gefabriceerd sinds 1992.	<input type="checkbox"/>
HK 7,5 Quick connect set 7,5 m (pistool, slang 7,5 m, koppeling)	16	2.643-910.0					Accessoire-kit om het Quick Connect systeem achteraf aan te passen. Voor alle Home & Garden hogedrukreinigers gefabriceerd sinds 1992. Niet geschikt voor machines met een slanghaspel.	<input type="checkbox"/>
HK 4 Quick connect set 4 m (pistool, slang 4m, koppeling)	17	2.643-912.0					Uitbreidingsset 4 meter - geschikt voor alle Kärcher K 2 hogedrukreinigers geproduceerd sinds 1992 (met uitzondering van de machines met slanghaspel). Omvat een hogedrukpistool en een Quick Connect adapter.	<input type="checkbox"/>
Verlengslangen voor pistolen met clip-aansluiting								
SLANGVERLENGING 10 MTR.	18	2.644-019.0						<input type="checkbox"/>
Speciale toepassingen								
PC 7,5 Rioolreinigingsset 7,5 m	19	2.637-729.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigingsset 15 m	20	2.637-767.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	21	2.640-733.0					180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Organiser	22	2.641-630.0					Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>
FJ 6 Foam Nozzle Regelbaar 0,6 Ltr	23	2.643-147.0					FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Foam Jet Connect & Clean	24	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	25	2.642-240.0					De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	26	2.638-792.0					Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel. Geschikt voor hogedrukreinigers uit het Kärcher consumentenprogramma.	<input type="checkbox"/>
Overige								
Waterfilter	27	4.730-059.0					Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	28	2.640-729.0					Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Vervangpistool alle K met Clips	29	2.641-959.0					Vervangpistool voor alle toestellen waarbij de hogedrukslang met een clipsysteem is bevestigd aan het pistool (zonder Quick Connect)	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 2 BASIC

1.673-150.0

MISSING PICTURE:
M:\print\2640732_
std_1_3554_acc.tif

30

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Adapter voor tuinslang	30	2.640-732.0						Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

K 2 BASIC

1.673-150.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Koppelingen & verdeelstukken								
Basic slangstuk Uni Aquastop	1	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met aquastop en met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni	2	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Slangen								
Aansluitset 10 m 3/4"	3	2.645-156.0					Slangset voor hogedrukreinigen of te gebruiken als tuinslang. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
	4	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	5	2.645-138.0					Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 20m 1/2". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slangopberging en slangwagens								
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	6	2.645-164.0					Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparende opbergen van uw tuinslang en toebehoren. Met verwijderbare trommel en opslagruimte voor spuitstukken, pistolen, sproeifansen en koppeling.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren