




K 4 Compact

Eenvoudig te vervoeren en snel op te bergen: de K 4 Compact voor gebruik bij middelzware vervuiling. Inclusief telescoopgreep en watergekoelde motor. Oppervlakteprestatie 30 m²/u.



1 Telescopisch handvat

- De aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.



2 Watergekoelde motor en indrukwekkende prestaties

- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.



3 Slanghouder op de frontcover

- De slang kan eenvoudig aan de frontcover worden gehangen.



4 Geïntegreerde bergruimte voor accessoires op het apparaat

- Accessoires handig en ruimtebesparend opbergen.



K 4 Compact

- Quick Connect
- De uitrusting omvat een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddelen

Technische gegevens

Bestelnr.	1.637-500.0	
EAN Code	4054278497150	
Werkdruk	bar / MPa	20-130 / 2-13
Wateropbrengst	l/u	420
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,8
Gewicht zonder toebehoren	kg	11
Afmetingen (l x b x h)	mm	348 x 308 x 520
Stroomsoort	V / Hz	230 / 50

Uitrusting

Hogedrukpistolen	G 180 Q	
Vario Power Jet	■	
Vuulfrees	■	
Hogedrukslang	m	6
Quick connect aan de machine	■	
Detergent aanbrenen via	Aanzuigslang	
Wateraanzuiging	■	
Geïntegreerde water fijnfilter	■	
Adapter tuinslang 3/4"	■	
Telescopisch handvat	■	
Watergekoelde motor	■	
■ Bij de levering inbegrepen		

K 4 COMPACT

1.637-500.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Spuitlansen								
VP 145 Vario Power Lans (K 4/5 serie)	1	2.642-725.0					Vario Power spuitlansen voor de hogedrukreinigers uit de klassen K 4-K 5. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlansen de draaien.	■
DB 145 Vuilfrees (K 4/5 serie)	2	2.642-728.0					Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (middenmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 4 en K 5. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	■
Spatbescherming	3	2.642-706.0					De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Spuitlansverlenging 0,4 m	4	2.643-240.0					Verlengt de spuitlans met 0,5 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VarioPower Jet 360° kort (K2-K7)	5	2.643-254.0					VP 160 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelaten en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische lans 4 m max	6	2.642-347.0					Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
Overige								
G 180 Q Vervangpistool alle K met Quick Connect Click	7	2.642-889.0					Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.	■
Waterfilter	8	4.730-059.0					Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	□
Vervangset o-ringen	9	2.640-729.0					Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	□
Oppervlaktereinigers								
PS 40 Powerscrubber	10	2.643-245.0					PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigungsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	□
T-Racer 450	11	2.643-214.0					Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reinigingsdruk.	□
T-racer T 350	12	2.643-252.0					Met de oppervlaktereiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	□
Vervangset sproeikop Universeel (ex T350)	13	2.643-338.0					Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor alle oppervlaktereinigers T-Racer (behalve voor de T 350) die horen bij de toestellen uit de klassen K 2 tot K 7, voor de dakgotenreiniger PC 20 voor de hogedrukreinigers K 3 tot K 7, en ook voor de chassis cleaner voor de toestellen K 2 tot K 5.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 4 COMPACT 1.637-500.0

KÄRCHER




		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
Vervangset sproeikop T-Racer 350	14	2.643-335.0				Met de hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen kan u de sproeiers eenvoudig vervangen. Deze zijn geschikt voor de T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Speciale toepassingen							
FJ 6 Foam Nozzle Regelbaar 0,6 Ltr	15	2.643-147.0				FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigungsset 15 m	16	2.637-767.0				Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigungsset 7,5 m	17	2.637-729.0				Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	18	2.640-733.0				180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Organiser	19	2.641-630.0				Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep K3 tem K7	20	2.643-100.0				Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Foam Jet Connect & Clean	21	2.643-143.0				Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	22	2.642-240.0				De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	23	2.638-792.0				Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel. Geschikt voor hogedrukreinigers uit het Kärcher consumentenprogramma.	<input type="checkbox"/>
Borstels en sponzen							
WB 150 Power Brush	24	2.643-237.0				WB 150 Power Brush (Deltaracer)	<input type="checkbox"/>
WB 60 Grote oppervlak wasborstel	25	2.643-233.0				Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	26	2.643-234.0				Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	27	2.644-060.0				Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	28	2.644-129.0				Roterende wasborstel met extra opzetstuk speciaal voor het reinigen van voertuigen en fietsen. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 4 COMPACT

1.637-500.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Adapter voor tuinslang	29	2.640-732.0					Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	<input type="checkbox"/>
Vervanging hogedrukslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem								
H 10 Q FLEX Vervangslang 10 m alle K met Quick Connect Click (pistool & toestel)	30	2.643-585.0					Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor.	<input type="checkbox"/>
Vervangslangen voor machines met quick-connect-aansluiting aan machine en pistool								
H 9 Vervangslang 9 m alle K met Quick Connect Click (pistool & toestel)	31	2.641-721.0					Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
Verlengslangen voor pistolen met quick-connect-aansluiting								
XH Q 10 Slangverlenging 10 m alle K met pistool Quick Connect Click	32	2.641-710.0					Vergroot de actieradius van de hogedrukreiniger. Gewoon aansluiten tussen het spuitpistool met snelkoppeling en hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 4 COMPACT 1.637-500.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Koppelingen & verdeelstukken								
	1	2.645-193.0						<input type="checkbox"/>
	2	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni Aquastop	3	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met aquastop en met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni	4	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Slangen								
Aansluitset 10 m 3/4"	5	2.645-156.0					Slangset voor hogedrukreinigen of te gebruiken als tuinslang. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
	6	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	7	2.645-138.0					Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 20m 1/2". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	8	2.645-142.0					Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 25m 3/4". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slangopberging en slangwagens								
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	9	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	10	2.645-164.0					Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparende opbergen van uw tuinslang en toebehoren. Met verwijderbare trommel en opslagruimte voor spuitstukken, pistolen, sproeielansen en koppeling.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren